



SLOFER

IMPREGNACE, OCHRANA A ČISTĚNÍ

KATALOG

ČISTÍCÍ CHEMIE
IMPREGNAČNÍCH A NANO
KERAMICKÝCH PŘÍPRAVKŮ

Profesionální koncentrované
čističe a odstraňovače
Ochrany povrchů
Keramické ochrany povrchů

2026

www.rmprotection.com
www.rmshop.cz



RM PROTECTION

#testování #vzorky #konzultace

The image is a 4x3 grid of 12 photographs documenting the renovation of a multi-story apartment building. The images are arranged as follows:

- Row 1:**
 - Top-left: A tall apartment building with yellow and orange facades and blue balconies. A worker is visible on a lift on the left side.
 - Top-middle: A building with green and blue facades. A worker is on a lift near the top.
 - Top-right: A close-up of a building facade showing extensive green mold or algae growth.
 - Top-far-right: A building with orange and red facades and curved balconies. Two workers are on a lift.
- Row 2:**
 - Middle-left: A close-up of a window on a wall with significant green mold.
 - Middle-middle: A clean, white wall with a single window.
 - Middle-right: A low-angle shot of a building corner with orange and yellow facades.
 - Middle-far-right: A paved walkway with yellow and grey tiles, leading towards a building entrance.
- Row 3:**
 - Bottom-left: A wall with yellow tiles covered in graffiti.
 - Bottom-middle: A wall with yellow tiles, showing a clean section next to the graffiti.
 - Bottom-right (left): A white wall with two windows and a small black door.
 - Bottom-right (right): A worker on a scaffold painting a wall yellow.
- Row 4:**
 - Bottom-left: A clean, grey tiled floor with two spray bottles.
 - Bottom-middle: A building facade with a mix of brown and tan tiles.
 - Bottom-right (left): A blue bucket of cleaning solution next to a tiled wall.
 - Bottom-right (right): A clean, white bathtub in a bathroom.

Google 5★

 **100%**

Vážení obchodní přátelé,

přinášíme Vám již třetí verzi katalogu naší profesionální čistící chemie SLOFER. V uplynulém roce prošly naše produkty zatěžkávací zkouškou, využilo je více než 80 aplikačních firem a firemních zákazníků a pomohly tak při několika stech realizacích, kde obstály na výbornou. Některé Vaše poznatky jsme zapracovali a produkty ještě vylepšili. Tato zpětná vazba je pro nás velmi důležitá i nadále budeme zajímavé podněty zapracovávat.

Naším cílem je rovněž poskytovat našim zákazníkům komplexní servis, tj. odborné poradenství a konzultace, vzorky pro testování, stejně tak jako naši osobní účast při vybraných realizacích a samozřejmě i spolehlivou dodávku produktů.

V letošním roce se můžete těšit na několik novinek v sortimentu, od února spuštění B2B portálu pro objednávky, rozšíření našeho skladu v Praze,atd.

Dosažené výsledky v roce 2025 jsou pro nás velkým závazkem a zároveň velkou motivací pro další práci.

Děkujeme.

Radek a Martin, RM Protection s.r.o.



Vzorky produktů pro testování zdarma

- Zavolejte nám nebo napište na všem se domluvíme
- info@rmprotection.com nebo **778 486 910**



Testování na zakázkách, poradenství

- Rádi s Vámi **otestujeme naše produkty ve vašem provozu, nebo na zakázce**
- 100% podpora při aplikacích je samozřejmostí, stejně jako kalkulace



Skladová dostupnost v Praze

- **vše skladem, ihned dostupné**
- pravidelné zásobování ze Slovenska
- jsme schopni zajistit i 200l balení nebo IBC kontejner



Doprava

- rádi vám zboží přivezeme, pravidelné dodávky do regionů
- případně odešleme přes TOPTRANS
- možnost osobního odběru na našem skladě

Sledujte nás:



www.rmprotection.com
www.rmshop.cz



Kyselé čističe

Slofer pěnivý kyselý C211

Slofer C211 pěnivý kyselý čistič


Pomocí napěňovací trysky vytváří aktivní kyselou pěnu. Je vhodný na běžné čištění svislých ploch. Je také vhodný k čištění různých typů minerálního znečištění, jako jsou: vodní kámen, různé usazeniny s příměsí minerálů a kovů. Čištění nerezové oceli.

Je vhodný také k odstraňování "minerálních výkvětů" ze zámkové dlažby, k čištění nerezové oceli a nerezových součástí v koupelnách, sprchách, hotelech a aquaparcích. Díky svému speciálnímu složení je vhodný také na čištění glazovaných dlaždic a obkladů, skleněných povrchů ve sprchových koutech a mnoho dalšího. Je také vhodný k odstraňování rzi z většiny povrchů. Také je vynikající pro předsezónní čištění bazénů. Díky speciálním přísadám čistí do hloubky a bez námahy. Odstraňuje většinu nečistot bezkontaktně. **Nepoužívejte na hliník a mosaz**, kde hrozí oxidace povrchu. Hliníku a mosazi navrácí vzhled nového produktu.



5kg, 20kg, 200kg, 1000kg

Slofer nepěnivý kyselý C214



Slofer nepěnivý kyselý čistič C214

Kyselý čistič vhodný na strojové čištění i ruční čištění dlažeb i dalších povrchů.


Díky svému jemnému složení na bázi kyselin je ideální pro čištění citlivých materiálů. Bezpečně odstraňuje i silné vrstvy nečistot a minerálních usazenin, jako je vodní kámen, vápenaté usazeniny, cementové nečistoty, spárovací hmoty atd... různé minerální a kovové usazeniny. Je vhodný také k odstraňování nečistot ze zámkových dlažeb, odstraňování výkvětů na dlažbě a plotech. Čištění nerezové oceli a nerezových součástí v koupelnách, sprchách, hotelech a aquaparcích. Díky svému speciálnímu složení je vhodný také na čištění glazovaných dlaždic a obkladů, skla, plastových gumových povrchů a mnoho dalšího. Je také vhodný k odstraňování rzi z většiny povrchů. Je také vynikající pro předsezónní čištění bazénů. Odstraňuje většinu nečistot bez dotyku.



5kg, 20kg, 200kg, 1000kg



Kyselé čističe



♦♦ Slofer středně pěnivý kyselý čistič C216 koncentrát

Slofer C216 středně pěnivý kyselý čistič - vytváří aktivní kyselou pěnu. Díky obsahu tenzidů a odmašťovacích složek je přípravek schopen v jednom kroku vyčistit minerální usazeniny v kombinaci s mastnými nečistotami. Je vhodný zejména pro čištění povrchů ve sprchách a koupelnách, kde v jednom kroku odstraňuje vodní kámen, šampony a sprchové gely i zašlapané nečistoty. Je vhodný také k odstraňování povrchové rzi nebo chlorových usazenin z nerezové oceli.

Používá se na:

- **v hotelech** k čištění koupelen a toalet, kde snadno odstraňuje vodní a močový kámen a zanechává povrch hygienicky čistý.
- **v bazénech a aquaparcích a wellness** provozech pro ruční čištění obkladů, nerezových sprch a chromovaných povrchů. Také na čištění obkladů a dlažeb.

Při pravidelném používání působí jeho složení jako prevence proti tvorbě plísní a řas. Je přizpůsoben pro ruční čištění a nedráždí.



5kg, 20kg, 200kg,

TOP
PRODUKT

Slofer gelový kyselý čistič C219 ULTRA

EXTRA
SILNÝ



Slofer C219 je profesionální superkoncentrovaný nepěnivý kyselý gelový čistič vápenatých a minerálních usazenin a velmi odolných nečistot, jehož gelová konzistence je ideální pro odstraňování extrémně odolných a hrubých usazenin, nánosů a nečistot.

Jedná se o náš nejsilnější kyselý produkt. Dobře se roztírá a přilne k povrchu, na kterém může působit po dlouhou dobu. **Nestéká!!! Je vhodný i na nerezové a chromované povrchy.** Čištění nerezových bazénů, ale i chromovaných povrchů není žádný problém. Gelový čistič je vhodný pro čištění všech glazovaných povrchů, kde čistí do hloubky, bezdotykově a okamžitě. Je vhodný i na čištění fasádních obkladů a dlažeb. Odstraňuje také rez. Jeho konzistenci lze upravit naředěním přípravku.



5kg, 20kg, 1000kg

Kyselé čističe



Ochranný čistič Slofer I112

Čistič s polymerovou ochranou a leskem pro pravidelné používání
Slofer ochranný čistič I112 - je nově vyvinutý přípravek na pravidelné čištění a ochranu skleněných, glazovaných, lakovaných a nerezových povrchů. V jednom kroku čistí a zároveň chrání povrch před znečišťováním.

Slofer I112 - je nově vyvinutý přípravek pro pravidelné čištění a ochranu skleněných, glazovaných, lakovaných a nerezových povrchů. Díky své mírně kyselé bázi je ideální pro čištění PV prachu a následnou ochranu povrchu v jednom kroku. Je vhodný také k čištění a ochraně nerezové oceli a keramických bazénů.

Slofer I112 je vhodný pro pravidelnou ochranu povrchů, které jsou vystaveny stékající nebo stříkající vodě. Vytváří neviditelnou vodoodpudivou vrstvu na površích ze skla, plastu, keramických dlaždic i leštěných kamenů. Tato vrstva zabraňuje usazování vodního kamene, nečistot a usnadňuje údržbu a čištění povrchů. Hlavní výhodou je snadné použití a jeho bezpečnost. Pravidelná aplikace přípravku zjednodušuje údržbu a zároveň udržuje povrchy čisté a voděodpudivé.



5kg, 20kg, 1000kg



Alkalické čističe

NOVINKA 2025 EXTRA SILNÝ

Slofer CL317 alkalický čistič s aktivním chlórem, koncentrát

vhodný pro aquaparky, lázně, gastro a další provozy

Slofer CL 317 je středně pěnivý čistič s obsahem chlornanu.

Velmi účinně čistí všechny druhy znečištění na:

- plochách
- dlažbách
- pracovních pultech i stěnách

V jednom kroku odstraňuje zašlapanou špínu i mastnotu. Zanechává povrch hygienicky nezávadný díky aktivnímu chlóru.

Velmi univerzální produkt, který nesmrdí a má příjemnou vůni.

Nenapadá žádné materiály, které lze umýt vodou. Je velmi vhodný na odstranění bakterií, plísní i bio znečištění.

Ředí se dle potřeby 1:1 až 1:50 s čistou vodou.

Přípravek je vhodný pro ruční čištění i do podlahových automatů, do ručních čisticích strojů i jako příměs do vysokotlakých čisticích přístrojů. Po očištění je vhodné povrch opláchnout čistou vodou.



5kg, 20kg, 200kg, 1000kg



Alkalické čističe

Slofer alkalický ultra koncentrát C311


Slofer alkaline C311 je profesionální nepěnový alkalický čisticí prostředek. Jeho PH je vyšší než 12. Je vhodný pro ruční i strojní čištění obkladů, podlah i fasád a obkladů budov a betonových povrchů. Také pro čištění vnitřních povrchů od mastných nečistot a zašlapané špíny.

Je vhodný k čištění různých druhů nečistot z chodníků, podlah, fasád, střech v soukromém i komerčním sektoru. Odstraňuje gumové šmouhy od vysokozdvižných vozíků z podlah i jiné odolné nečistoty. Je vhodný také k čištění fasád, kde snadno odstraňuje nečistoty způsobené povětrnostními vlivy. Odstraňuje také zapečené mastnoty a připálené oleje. Dobře se hodí do podlahových automatů pro pravidelné čištění podlah ve výrobních halách, skladech, aquaparcích, budovách a sportovních zařízeních (dřevěnou palubovku i jiné povrchy). Lze jej použít pro ruční i strojní čištění. Čistí také usazené nečistoty ze spár. Snadno čistí do hloubky. Je vhodný i pro čištění povrchů v potravinářském průmyslu a jiných provozech. Nenapadá barevné kovy, sklo, mramor, smalt ani nerezovou ocel. Ředění přípravku až na 1 % roztok.




5kg, 20kg, 200kg, 1000kg

**EXTRA
SILNÝ**



Slofer alkalický speciální čistič C312



Slofer alkalický C312 je profesionální čisticí prostředek, jehož složení ze směsi hydroxidů alkalických kovů jej předurčuje k čištění odolných nečistot. Princip činnosti je založen na snižování povrchového napětí čištěného povrchu a odnímání nečistot zespodu. Tím se nečistoty uvolní a usnadní se jejich odstranění. Nečistota se oddělí od povrchu a vyplave na hladině.

Je vhodný k čištění různých druhů nečistot z obkladů, podlah a stěn. Odstraňuje mastné i zašlapané nečistoty. Odstraňuje také připečenou mastnotu, připálené oleje a provozní nečistoty. Je vhodný pro podlahové stroje na pravidelné čištění podlah ve výrobních halách, skladech, aquaparcích, budovách a sportovních zařízeních. Lze jej použít pro ruční i strojní čištění. Čistí také usazené nečistoty ze spár. Snadno čistí do hloubky. Ředění podle druhu znečištění na 5 - 50 %.



5kg, 20kg, 200kg, 1000kg



Speciální čističe podle určení



Slofer CL516 Ultra pěnivý odstraňovač řas a bio znečištění

Slofer CL516 Ultra je profesionální středně pěnivý alkalický prostředek na bázi hydroxidů se zvýšeným obsahem chlornanu sodného, roztok s ...% aktivního chlóru.

Je speciálně vyvinut k čištění zeleného biofilmu (mechy, řasy a plísně) z fasád budov, střech, dlažeb a dalších stavebních povrchů.

Pěnivá složka v přípravku ulehčuje nanášení a přilnutí na svislých plochách. V jednomu kroku čistí smog, mastné znečištění a v průběhu několika minut zabíjí řasu, plísně, případně mech. Po aplikaci přípravku na fasádu, která je napadena zelenými řasami, dochází ke změně barvy a viditelnost řas na fasádě mizí. Následně je doporučené přípravek s uvolněnou řasou vysokotlakově opláchnout, ale není to nutné.

V případě, že výsledek je výsledek je už po nanesení na fasádu dostatečný, stačí opláchnout nízkým tlakem.

Před aplikací doporučujeme vykonat test účinnosti a postupovat od vyšší koncentrace k nižší. Lze použít jako koncentrát, nebo ředit 1:1 až 1:4.

Pokud je fasáda nebo jiný povrch napaden černými řasami, doporučujeme provést test s přípravkem CL517 forte.

Po čištění je vhodné povrch chránit:

- **Fasády: Slofer Alg518 forte nebo N444 keramika na fasády**
- **Střechy, chodníky, betonové povrchy: I108, I111 Pro nebo I100 ULTRA**

NOVINKA 2025 EXTRA
SILNÝ



5kg, 20kg, 200kg, 1000kg





Speciální čističe podle určení



Slofer CL517 forte

čistič fasád a střech

Slofer CL517 je profesionální středně pěnivý alkalický hybridní čisticí prostředek s modifikovaným chlornanem sodným. Velmi rychle a snadno čistí povrchy budov od povětrnostních nečistot a řas. **Jeho jedinečné složení 2v1 zjednodušuje a urychluje proces čištění.**

V jednom kroku vyčistí jak povětrnostní znečištění, tak odstraní a zničí řasy.

Čistič vrátí vaši nemovitosti původní vzhled bez námahy a poškození fasády. Je vhodný k čištění fasád, střech, chodníků a plotů. Čistí bez námahy a lze jej použít pro strojní čištění v kombinaci s vysokotlakým čističem, ale také pro ruční čištění pomocí vhodného kartáče s následným nízkotlakým oplachem.

Je vhodný pro čištění v soukromém i komerčním sektoru. Díky svému alkalickému PH je vhodný také k odstraňování znečištění olejem, dehtem, sazemi a zašlapanou špínou.

Kombinuje schopnost odstraňovat řasy, plísně a další BIO nečistoty. Obsahuje chlornan sodný. Před použitím si přečtěte TL nebo informace na etiketě výrobku.



Po čištění je vhodné povrch chránit:

- Fasády: Slofer Alg518 forte nebo N444 keramika na fasády
- Střechy, chodníky, betonové povrchy: I108, I111 Pro nebo I100 ULTRA



5kg, 20kg, 200kg, 1000kg

EXTRA SILNÝ






Speciální čističe podle určení



Slofer Forte ALG518 - algicidní

Ochrana fasád a střech a povrchů, čištění biofilmu



Slofer ALG518 Forte je koncentrovaný středně pěnivý čisticí prostředek obsahující kvarterní amoniové soli. Dokáže čistit, ale také chránit fasádu.

Jako ochranu fasády nebo sanaci povrchu používáme přípravek v ředění 1:1 až 1:5, ale již **neoplachujeme**.

Při ředění 1:3 vydrží ochrana fasády až 5 let v závislosti na intenzitě znečištění povětrnostními vlivy.

Výhodou je, že nenapadá žádné materiály, které lze omývat vodou. Je vhodný k odstraňování biologického znečištění, řas (černých i červených) z fasád, střech, obkladů a jiných povrchů. Přípravek lze použít i jako ochranu před opětovným výskytem BIO znečištění. Koncentrát je nutné ředit podle typu od 1:5 do 1:20. Je vhodné jej kombinovat s následnou nanoochranou povrchu, jako je SLOFER N444 (keramika na fasády) nebo I108 , I100 ULTRA a I111 Pro na střechy a dlažby.

Je vhodný jako následná ochrana po čištění přípravkem Slofer čistič fasád a střech CL517 forte a CL516 ultra a před aplikací nano ochrany. Při použití jako ochrana fasád se přípravek neoplachuje.



5L, 20L, 200L, 1000L



Speciální čističe podle určení



Slofer Ceramic cleaner

Izopropylalkoholový čistič na povrchy před aplikací keramické nano ochrany, ale i na čištění citlivých povrchů elektroniky, optických jednotek, tiskáren, skla

Slofer Ceramic cleaner je vysoce účinný čistič pro přípravu povrchů před aplikací nanokeramických ochranných vrstev na hladké a málo porézní povrchy. Použitím tohoto čističe se povrch upraví na neutrální pH a důkladně se odmastí. Je ideální také pro odstranění mastných nečistot, zbytků lepidel, permanentních fixů a lepících pásek... Příprava povrchu je základním předpokladem pro správnou aplikaci keramických ochranných prostředků a jejich dlouhou životnost.

Čistič vhodný pro:

- dlaždice a keramické povrchy, obklady, leštěný kámen, gres
- sklo, skleněné povrchy, fotovoltaiické panely, solární panely
- nerezovou ocel, chromované povrchy
- lakované a jinak natřené povrchy
- plastové a kompozitní povrchy
- elektronika, obrazovky, LCD, tiskárny...

Čisticí prostředek je v případě potřeby ředitelný vodou, má optimální odpařování a nezanechává na povrchu žádné stopy.



5L, 20L, 200L

Slofer Inox Shine

Speciální přípravek na ošetření nerezových, chromových, hliníkových a jiných barevných kovů

Slofer Inox Shine je unikátní kombinovaný přípravek jemného čističe, lesku a následné ochrany.

Na povrchy se nanáší neředění po předcházejícím čištění od minerálních usazenin některým přípravkem Slofer C211, C214, C216 nebo C219 podle znečištění. Případně po čištění od mastného znečištění přípravkem C312. Povrch jemně dočistí, dodá mu lesk a chrání ho před dalším znečištěním.

Speciální čističe dle určení



SLOFER NEUTRÁLNÍ ČISTIČ 530

neutrální bezpečný čistič na různé povrchy

Slofer Neutrální čistič je profesionální čisticí prostředek s neutrálním PH. Přípravek odmašťuje do hloubky, čistí strojově i ručně a nepoškozuje žádné povrchy. Po naředění na 1 až 10% roztok je zcela bezpečný.

Po použití zůstává PH povrchu mezi 5 a 9.

Je vhodný na běžné znečištění, čistí do hloubky a nepoškozuje žádné citlivé materiály. Uvolňuje nečistoty okamžitě a bez námahy. Mírně pění a je bez zápachu. Nedráždí. Po použití zůstává povrch krásně odmaštěný a čistý.

Vhodný pro všechny povrchy. Jeho mírně pěnivé složení umožňuje ruční i strojní použití.

Je to náš nejuniverzálnější a nejbezpečnější čisticí prostředek.

Je bezpečný i pro čištění citlivých kamenných povrchů (mramor, pískovec atd...).



5kg, 20kg, 200kg



SLOFER GLASS cleaner


bezpečný čistič na sklenené povrchy

Slofer čistič skla - prostředek na mytí oken a skleněných povrchů je profesionální čistič s neutrálním PH.

Usnadňuje úklid, nezanechává šmouhy a čistí bez potřeby následného leštění. Vhodný i pro velké plochy, fasády, výlohy a vozidla. V aquaparcích a hotelech se dobře kombinuje s I112 frekvenčním čističem, který po aplikaci na čištěný povrch poskytuje další ochrannou vrstvu. Je bezpečný, ekologický a má jemnou vůni.



5L, 20L, 200L



Impregnace a ochrany povrchů



Slofer I111 PRO

Membránová ochrana a hydrofobizace betonových povrchů v jednom kroku

Slofer I111 PRO je speciálně vyvinutá impregnace a hydrofobizace betonových povrchů v jednom kroku. Jedna složka proniká do materiálu a vytvrzuje v kapilárách a druhá vytváří na povrchu hydrofobní vrstvu, která vytváří efekt lotosového květu. Výhodou je, že vrchní vrstva rychle vytvrzuje a umožňuje druhé složce postupné vytvrzování uvnitř materiálu.

Vynikajících výsledků lze dosáhnout při množství cca 100 ml/m².

Výrobek je vhodný pro finální úpravu:

zámkové dlažby, betonových plotů, plotových tvárnic.

betonové střešní krytiny

různé prvky z pohledového betonu

(díky nižší pórovitosti a tím větší ploše povrchu.

Spotřeba je zde cca 120 ml/m².

dekorativní fasádní obklady, zabraňuje vzniku bílých skvrn
před impregnací chraňte skleněné a kovové povrchy!!!



5L, 20L, 200L, 1000L



Slofer HY minerál I100 ULTRA

Hydrofobizace betonových povrchů

Slofer HY Mineral I100 Ultra je profesionální koncentrovaný voděodpudivý prostředek na betonové povrchy. Díky svému složení a koncentraci vyniká poměrem cena/trvanlivost.

Osvědčil se zejména při hydrofobizaci cementových výrobků, ale i při stavebních pracích. Pro přípravu přípravků proti vlhkosti dlažebních desek, plotů a střech.

Zachovává propustnost pro vodní páru. Omezuje tvorbu skvrn, řas a plísní. Zvyšuje odolnost proti lehkému dešti.

Zvyšuje hlavně trvanlivost ošetřených povrchů, zejména v zimě při změnách teplot.

Používejte koncentrovaný nebo ředěný vodou v poměru 1:1 až 1:10.

Spotřeba se řídí nasákavostí materiálu. Životnost nátěru až 5 let za předpokladu dostatečného nasycení materiálu přípravkem.



5L, 20L, 200L, 1000L



Slofer I108



Nano ochrana minerálních povrchů

Slofer I108 je speciálně vyvinutá nanoimpregnace pro minerální povrchy.

- Nemění vzhled materiálu
- Chrání před vodou, omezuje růst mechů a plísní
- Penetrace do materiálu až 1 cm, v závislosti na pórovitosti materiálu a množství aplikovaného přípravku
- Vhodný pro všechny betonové povrchy (chodníky, střechy, betonové ploty, dokonce i plotové tvárnice)
- Zabraňuje odsolování, bílým skvrnám na betonových prvcích
- Impregnace neucpává póry, materiál zůstává paropropustný, ale voděodpudivý
- Impregnace je savá, odolná vůči solím
- **Výtěžnost 7 až 10 m² z 1 l**

Před impregnací chraňte všechny skleněné a kovové povrchy!!!



5L, 20L, 200L, 1000L



Slofer N444 ceramic fasáda



Slofer N444 (keramická ochrana fasády) je speciální nanoochranný přípravek na bázi alkoholu a polymerních nanovláken, jehož vlastnosti jsou nesrovnatelně lepší než u běžných výrobků na ochranu fasád.

Doposud jste znali pouze podobné produkty na ochranu laku automobilu nebo skla.

Jako jediní jsme pro vás připravili výrobek s vynikající cenou a bezkonkurenční kvalitou vhodný pro ochranu fasád. Odlupující se omítky, silikon-silikátové fasády, sendvičové panely, kompozitní panely.

- Extrémně zpevňuje povrch (vytváří na povrchu extrémně tvrdou vrstvu).
- Vůbec nemění vzhled povrchu
- Nedochozí k nežádoucímu odlesku nebo odlupování ochrany/praskání ochrany vlivem tepla
- Povrch se stává vodoodpudivým, ale paropropustným
- Omezuje růst řas a plísní
- Samočisticí účinek fasády
- Částečně antigraffiti ochrana fasády (odstranění je možné bez poškození fasády)
- Usnadňuje čištění, ve většině případů stačí pouze voda nebo neagresivní čisticí prostředky



5L, 20L,



Slofer Solar ceramic IN

keramická ochrana fotovoltaických panelů pro aplikaci ve vnitřních prostorách


Slofer Solar ceramic IN je speciálně vyvinutá nanokeramická ochrana fotovoltaických panelů přizpůsobená pro aplikaci na nové panely před instalací.

Panely musí být před aplikací zbaveny transportního vosku. Ideálně pomocí čistícího prostředku Solar Ceramic. Ochrana panelů je stále důležitější vzhledem k nutnosti častého čištění. Zvýšený výskyt saharského písku v ovzduší, smog, vysoká prašnost. Všechny tyto okolnosti ovlivňují výkon fotovoltaických panelů a snižují jej, čímž prodlužují dobu návratnosti celého systému. Slofer Solar vám nabízí:

- Dlouhodobou ochranu
- Snadnou aplikaci bez rozlešťování
- Zvýšený průměrný dlouhodobý výkon panelů
- Zjednodušené čištění panelů pouze čistou vodou
- Částečně samočisticí efekt v závislosti na sklonu panelů



5L, 20L, 200L,



Slofer Solar ceramic OUT

keramická ochrana fotovoltaických panelů pro aplikace ve venkovních prostorách



Slofer Solar ceramic OUT je speciálně vyvinutá nanokeramická ochrana fotovoltaických panelů přizpůsobená pro použití na již provozovaných fotovoltaických elektrárnách. Má pomalejší rychlost odpařování, což zajišťuje snadnější aplikaci na větší plochy ve venkovním prostředí. Před aplikací ochrany je nutné panel vyčistit a odmastit.

Ideálně pomocí čistícího prostředku Solar Ceramic.

Ochrana panelů je stále důležitější vzhledem k nutnosti častého čištění.

Zvýšený výskyt saharského písku v ovzduší, smog, vysoká prašnost. Všechny tyto okolnosti ovlivňují výkon fotovoltaických panelů a snižují jej, čímž prodlužují dobu návratnosti celého systému. Slofer Solar vám nabízí:

- Dlouhodobou ochranu
- Snadnou aplikaci bez rozlití
- Zvýšený průměrný dlouhodobý výkon panelů
- Zjednodušené čištění panelů pouze čistou vodou
- Částečně samočisticí efekt v závislosti na sklonu panelů



5L, 20L,

Nano a keramické ochrany povrchů



Slofer ceramic protection anti-slip



Slofer ceramic protection anti-slip je ochranný přípravek pro povrchy v aquaparcích, bazénech, wellness a hotelech, ale i domácnostech, gastro provozech a všude tam, kde je nutné omezit znečišťování a ulehčit čištění při zachování bezpečnosti.

NEZVYŠUJE KLUZKOST POVRCHU!!!

Doposud jste byli zvyklí na keramické ochranné prostředky zvyšující kluzkost povrchu, a proto nebyly vhodné pro pochozí plochy, zábradlí, stěny sprchových koutů, schody, atd..... Všechny tyto povrchy nesmí být z bezpečnostního hlediska kluzké, ale usazuje se na nich vodní kámen, obtížně se udržují a trpí nadměrným znečištěním. S naším novým produktem TOP se vše mění.

Přinášíme vám **speciální nano keramiku pro ošetření povrchů v bazénech, aquaparcích, lázních, domovech sociálních služeb, hotelech i pro domácí použití.** Extrémně odolná nano ochrana povrchu, která nezvyšuje kluzkost, **“obnovuje číslo R u dlažeb”** což respektuje bezpečnost vašich klientů, ale zároveň zjednodušuje a zlevňuje údržbu a čištění.

Je vhodný na: keramické povrchy, sklo, dlaždice, nerezové zábradlí a další nerezové nebo chromované povrchy. Zvyšuje hygienický standard a pocit čistoty vašich klientů. Šetří pracovní sílu, omezuje používání agresivních a nebezpečných čisticích prostředků. Vůbec nemění vzhled povrchu. Zajišťuje také snadnější stírání vody kolem bazénů a zvyšuje bezpečnost.



5L, 20L,

Slofer ceramic protection smooth



Slofer ceramic protection smooth je přípravek na ochranu keramiky pro hladké povrchy v aquaparcích, bazénech, wellness, domácnostech a hotelech, gastro provozech.

Přinášíme vám speciální odolnou nanokeramickou ochranu vhodnou pro hladké málo porézní povrchy. **Je vhodná všude tam, kde chcete snížit náklady na údržbu a zvýšit hygienické standardy. Je vhodná pro povrchy, které nemusí nutně splňovat protiskluzové vlastnosti z hlediska bezpečnosti.**

Snižuje náklady a úsilí při následné údržbě povrchů.

Keramické povrchy, skleněné povrchy ve sprchových koutech, stěny z různých materiálů ve sprchových koutech (také mramor, leštěná žula atd.).

leštěné nebo lakované povrchy nábytku

Ize použít i v saunách k ochraně dřevěných povrchů.

ochrana povrchů z nerezové oceli také v gastro provozech.

ochrana kompozitních materiálů (tobogány...)



5L, 20L,



Nano a keramické ochrany povrchů

ukázka



Čištění a keramická
ochrana povrchu.
Zjednodušuje čištění
a údržbu povrchů.



Transformátor RZI

Slofer FE560 transformátor rzi - odrezovač

SLOFER FE 560 je vysoce účinný vodný alkoholový roztok na bázi inhibitorů koroze a přísad kyseliny fosforečné.

Přípravek, který snadno a bez námahy odstraňuje korozi z kovových povrchů. Po aplikaci a odstranění koroze je třeba povrch opláchnout dostatečným množstvím čisté vody, aby se PH upravilo na neutrální hodnotu vhodnou pro následnou aplikaci ochranných nátěrů. Přípravek lze použít na plechové střechy, konstrukce, nádrže a zásobníky, stroje.

Pracovní postup závisí na typu aplikace a ošetřované ploše. Ředění je třeba přizpůsobit intenzitě a tloušťce korozního napadení povrchu. Pokud je ředění příliš vysoké, musí se aplikace přípravku opakovat, aby došlo k dostatečnému odstranění koroze z povrchu.

Používá se jako neředěný koncentrát nebo v případě povrchů méně zasažených rzi se ředí vodou na 10% až 50% roztok. Přípravek lze nanášet na povrch: štětcem, válečkem, stříkáním nebo máčením. Doba aplikace musí být přizpůsobena venkovní teplotě a intenzitě znečištění.



Graffiti ochrana a odstraňovače



Slofer N414 antigraffiti keramická ochrana povrchů



Slofer N414 je nanokeramický ochranný přípravek na **omítky, cihlové obklady, betonové obklady, je použitelný i na hladké povrchy, keramické dlaždice, kompozitní materiály, leštěný kámen, plasty, lakované povrchy.**

Na bázi keramických nanočástic se jako nosné médium používá alkohol, jehož vlastnosti jsou nesrovnatelně lepší než vlastnosti rozpouštědlových (solventních) přípravků, které jsou agresivní vůči podkladu. Náš výrobek se vyznačuje vysokou odolností a je citlivý k povrchům. Keramický povlak je mimořádně tvrdý a odolný. Na povrchu vytváří separační vrstvu, která chrání podklad při odstraňování nežádoucích graffiti.

Ideální ke kombinaci s přípravkem Slofer Graffiti GE pro odstraňování z chráněných citlivých povrchů.

- Nemění vzhled povrchu
- Nedochází k nežádoucím odleskům ani k odlupování/praskání ochrany vlivem tepla nebo stárnutí
- Povrch si zachovává částečnou paropropustnost
- **Separační vrstva usnadňuje čištění a odstraňování**
- Antigraffiti ochrana fasády (barvy na fasádě nepřilnou a roztékají se).
- Je absolutně transparentní použitelný i na polykarbonát (plexisklo) zastávky veřejné dopravy apod.
- Vhodný také na leštěné kameny, keramické obklady.
- U porézních materiálů utěsňuje strukturu povrchu a zabraňuje nasáknutí barvy do podkladu.



5L, 20L, 200L



Graffiti ochrana a odstraňovače



Slofer graffiti JE citlivý odstraňovač



Slofer Graffiti JE je vhodný k odstraňování barev, lepidel a citlivých materiálů nebo povrchů ošetřených antigraffiti ochrannými prostředky.

Přípravek je k povrchům velmi šetrný. Dokáže odstranit graffiti z polystyrenu, polykarbonátů (plexiskla), lakovaných povrchů automobilů, nábytku, ale také kůže a různých plastů.

Samozřejmě odstraňuje nečistoty od barev na fasádách, kamenných obkladech a dalších minerálních površích, jako je beton, cihly...

Je také vhodný k odstraňování žvýkaček, ale také asfaltů a vosků. Také jako příprava povrchu před další aplikací. Je vhodný i pro průmyslové aplikace.

Přípravek má optimální odpařování a nezanechává žádné zbytky. Působí rychle, ale nepoškozuje podklad. Volné znečištění lze odstranit mechanicky stíráním, oplachováním nebo tlakovou vodou.



5L, 20L,



Graffiti ochrana a odstraňovače.

Slofer Graffiti ST středně rychlý odstraňovač



Slofer Graffiti ST - středně rychle působící odstraňovač graffiti.

Slofer ST působí na různé typy graffiti, tagů a lepidel přibližně 5 až 10 sekund.

Hustota přípravku umožňuje pohodlné rozetření po povrchu a následné mechanické setření rozpuštěných nečistot. Rozpuštěné nečistoty je vhodné odstraňovat také tlakovou vodou.

Slofer ST je středně tekavý přípravek je použitelný i na hladké povrchy železničních vozů a prostředků hromadné dopravy.

Je vhodný i na fasády bytových domů a také na fasády s kompozitními panely v neprůmyslových halách.



5L, 20L,

Slofer Graffiti EX extra silný odstraňovač

Slofer EX je extra silný odstraňovač barev a graffiti.

Je to náš nejsilnější produkt vhodný k odstraňování na široké škále povrchů a k čištění skvrn a šmouh po odstranění.

Dokáže odstranit i nátěry velmi kvalitních dvousložkových barev a epoxidových nátěrů.

Je použitelný na fasády, různé kamenné povrchy, sochy atd...

Jeho odpařování je přizpůsobeno pro co nejsnazší odstranění. Narušený nátěr lze odstranit mechanicky stíráním nebo tlakovou vodou.



5L, 20L,

Slofer Graffiti GEL extra silný gelový odstraňovač

Slofer GEL je extra silný odstraňovač barev a graffiti určený speciálně k odstraňování barev a graffiti ze svislých povrchů.

Jedná se o náš nejsilnější gelový produkt vhodný pro odstraňování na široké škále povrchů.

Slofer Gel tvoří s vodou emulzi, takže po rozpuštění znečištění stačí povrch opláchnout vodou.

Lze jej použít na fasády, různé kamenné povrchy, sochy atd...



5L, 20L,

Místo pro Vaše poznámky:



Výhradní distribuce pro ČR:

RM Protection s.r.o.

Dandova 2619/13, Horní
Počernice 193 00 Praha 9
IČO: 04432983 DIČ: CZ04432983

Výrobce:

Websell s.r.o.


Macov 6, 93032, Macov
Slovenská Republika
www.websell.sk, www.slofer.sk

Tel: 778 486 910, 777 885 108

email.: info@rmprotection.com

www.rmprotection.com

www.rmshop.cz



sklad:

Skladový areál Ampex
(vedle depa PPL)
U Vozovny 1, Malešice, Praha 10

2026